

VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ - SELGEN, A. S.

| ODRŮDA                    | TURANDOT | DIADEM     | ELLY            | BOHEMIA | VANESSA    | MATYLDA | FERMI      | SULTAN   | SELADON       | SECESE  | HERMANN | SAKURA     | SILUETA    | PENALTA    |
|---------------------------|----------|------------|-----------------|---------|------------|---------|------------|----------|---------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| Rok registrace            | 2012     | 2012       | 2010            | 2007    | 2013       | 2011    | 2011       | 2008     | 2009          | 2009    | 2007    | 2007       | 2007       | 2007       |
| výnos zrna                |          |            |                 |         |            |         |            |          |               |         |         |            |            |            |
| oblast: kukuřičná         | ***      | ***        | ***             | **      | ***        | **      | ***        | **       | ***           | ***     | **      | ***        | **         | **         |
| řepařská                  | ***      | ***        | ***             | ***     | ***        | ***     | ***        | ***      | ***           | ***     | ***     | ***        | **         | ***        |
| obilnářská                | ***      | ***        | ***             | ***     | ***        | ***     | ***        | **       | ***           | ***     | ***     | ***        | *          | ***        |
| bramborářská              | **       | ***        | **              | **      | ***        | ***     | ***        | ***      | ***           | ***     | **      | ***        | *          | ***        |
| odolnost chorobám         |          |            |                 |         |            |         |            |          |               |         |         |            |            |            |
| padlí travní list(stoup.) | S0       | S0         | 0               | S0      | S0         | S0      | 0          | S0       | MN            | S0      | S0      | S0         | 0          | S0         |
| padlí travní klas         | S0       | S0         | 0               | S0      | S0         | S0      | S0         | 0        | S0            | 0       | S0      | S0         | S0         | 0          |
| braničnatka list          | MN       | S0         | S0              | S0      | S0         | S0      | S0         | MN       | MN            | MN      | S0      | S0         | MN         | S0         |
| braničnatka klas          | S0       | S0         | S0              | 0       | S0         | S0      | S0         | 0        | MN            | S0      | 0       | 0          | S0         | S0         |
| rez pšeničná              | S0       | S0         | S0              | S0      | S0         | S0      | 0          | S0       | S0            | S0      | 0       | S0         | S0         | S0         |
| fuzárium                  | S0       | 0          | S0              | MN      | S0         | MN      | MN         | S0       | S0            | MN      | S0      | 0          | MN         | SN         |
| kvalita zrna              |          |            |                 |         |            |         |            |          |               |         |         |            |            |            |
| jakost                    | A        | A          | A               | A       | C          | A       | C          | A        | B             | B       | C       | C          | A          | C          |
| obsah N-látek v %         | 13,0     | 12,5       | 13,3            | 13,7    | 12,6       | 13,7    | 12,6       | 13,9     | 12,5          | 13      | 12,1    | 12,4       | 13,5       | 13,7       |
| objem, hmotnost           | 783      | 805        | 818             | 788     | 752        | 808     | 766        | 805      | 791           | 800     | 760     | 801        | 809        | 780        |
| sedlím.test Zelený (ml)   | 41       | 46         | 52              | 60      | 24         | 48      | 31         | 45       | 36            | 44      | 20      | 52         | 55         | 23         |
| číslo poklesu             | 304      | 370        | 353             | 384     | 262        | 362     | 332        | 330      | 380           | 340     | 360     | 315        | 295        | 300        |
| agronomická data          |          |            |                 |         |            |         |            |          |               |         |         |            |            |            |
| ranost                    | poloraná | polopozdní | velmi raná      | raná    | poloraná   | raná    | polopozdní | poloraná | raná-poloraná | raná    | pozdní  | polopozdní | velmi raná | polopozdní |
| délka rostlin v cm        | 99       | 104        | 95              | 106     | 83         | 98      | 84         | 99       | 99            | 90      | 95      | 88         | 86         | 104        |
| odolnost poléhání         | střední  | střední    | střední         | střední | vyšší      | střední | vysoká     | střední  | střední       | vysoká  | střední | vysoká     | vyšší      | střední    |
| mrazuvzdornost            | vysoká   | vysoká     | vysoká          | vysoká  | vyšší      | střední | nížší      | střední  | vyšší         | vyšší   | nížší   | střední    | vyšší      | střední    |
| rajonizace                | K,Ř,0,B  | K,Ř,0,B    | K,Ř,0,B         | K,Ř,0,B | K,Ř,0,B    | K,Ř,0,B | K,Ř,0,B    | K,Ř,0,B  | K,Ř,0,B       | K,Ř,0,B | Ř,0,B   | K,Ř,0      | K,Ř        | K,Ř,0,B    |
| po obilnině               | ano      | testuje se | ne              | ano     | testuje se | ne      | ano        | ano      | ano           | ano     | ano     | ano        | ano        | ano        |
| termín setí               | II       | II         | I-II            | I-III   | III        | I-II    | I-III      | I-III    | I-III         | I-III   | I-II    | I-III      | I-III      | I-II       |
| výsevek MKS/ha            | 3,0-4,0  | 3,5-4,5    | 3,0-4,0         | 3,0-4,0 | 3,5-4,5    | 3,0-4,0 | 3,0-4,2    | 3,0-4,0  | 3,0-4,0       | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0    | 3,0-4,0    | 3,5-4,5    |
| morforegulátor dávka      | střední  | střední    | střední - vyšší | vyšší   | střední    | střední | nizká      | střední  | střední       | nizká   | střední | nizká      | nizká      | střední    |

Vysvětlivky k tabulce: výnos zrna při vyšší intenzitě: \*\*\* velmi vysoký, \*\* vysoký, \* střední, odolnost chorobám: 0 = odolná, S0 = středně odolná, MN = mírně náchylná, N = náchylná, termín výsevu: I-raný, II-v ranici agrotechnického termínu, III-snáší i pozdní výsev